



INVENTARIO

MS



ZONDA GROUP

By  **astilleros del sur**





Inventario

Construcción:

- **Casco:**

En Gelcoat isoftálico blanco premium. Laminado sólido de PRFV reforzado con una grilla estructural laminada al casco.

- **Cubierta:**

En Gelcoat isoftálico blanco premium. Laminado en sándwich de HONEYCOMB proceso constructivo asistido con vacío.

- **Interior:**

Totalmente moldeado en PRFV laminado al casco, dando una estructura adicional.

Alistamiento y Cubierta:

- Pulpito y balcones contruidos en acero inoxidable 316 con una línea de guarda mancebos.
- Respaldos de cockpit con acolchado (color a elección)
- Cuatro cornamusas de acero inoxidable.
- Vang con aparejo 8:10
- Escota de mayor con reducción 4:10
- Dos molinetes Nro. 6.
- Sistema de foque autovirante.
- Popel ajustable con pata de gallo.
- Punto fijo amura de genoa.
- Dos landas de obenques y landa de proa en acero inoxidable 316 abulonadas al casco.
- Escotilla de pañol abisagrada sobre bancada de babor.
- Luces de navegación. De tope tricolor.

Mástil y Jarcia:

- Aparejo fraccionado, dos crucetas 20° retrasadas.
- Mástil en aluminio pintado





- Jarcia firme en cable de acero inoxidable 316 1x19
- Jarcia de labor en Dacron.

Apéndices:

- Quilla izable con pala y bulbo de hierro, sistema de izado manual 4:1/16:1.
- Timón izable, caña y caja epoxi carbono CLC.

Interior:

- Moldeado en PRFV, con zonas de estiba con tapa.
- Luces de interior LED con interruptor incorporado.
- Panel eléctrico de 12 V con toma tipo encendedor.
- Cucheta doble a proa
- Receso y tapa para ubicar inodoro náutico.
- Cucheta a popa sobre banda de estribor.

Varios:

- Líneas decorativas de casco.

